

24.10.2016



**ФАРБИ ВОДОРозчинні**

Орієнтовні витрати Фасовка Ціна, грн.

|  |                         |                       |        |          |
|--|-------------------------|-----------------------|--------|----------|
| <b>Acrisyl Pittura Liscia</b>  | <b>База 0019 Bianco</b> | 6-7 м <sup>2</sup> /л | 1л     | 510,00   |
| Акрил-силоксанова фарба  |                         |                       | 15л    | 7 600,00 |
| <b>Для зовнішніх робіт</b>   | <b>База 0061 Medium</b> |                       | 1л     | 480,00   |
| Блиск – матова (7-10)  |                         |                       | 15л    | 7 150,00 |
| Крючоча здатність – <b>клас 1</b>  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 0,93л  | 450,00   |
| Вологе прибирання – <b>клас 1, відмінно мисться</b>                                    |                         |                       | 14л    | 6 300,00 |
| Захист від плісняви  | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 0,93л  | 380,00   |
| Паропроникна   |                         |                       | 14л    | 5 200,00 |
| Має відмінні водовідштовхувальні властивості   |                         |                       |        |          |
| Розведення водою 10-25% (залежить від бази фарби)                                      |                         |                       |        |          |
| <b>Acrisyl Pittura Rempitiva</b>   | <b>База 0019 Bianco</b> | 4-6 м <sup>2</sup> /л | 5л     | 2 450,00 |
| Акрил-силоксанова захисна фарба  |                         |                       | 15л    | 6 000,00 |
| <b>Для зовнішніх робіт</b>   | <b>База 0061 Medium</b> |                       | 5л     | 2 150,00 |
| Блиск – матова (7-10)  |                         |                       | 15л    | 4 950,00 |
| Крючоча здатність – <b>клас 1</b>  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 4,7л   | 1 800,00 |
| Вологе прибирання – <b>клас 1, відмінно мисться</b>                                    |                         |                       | 14л    | 4 100,00 |
| <b>Містить дрібні частинки кварцу</b>  | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 4,7л   | 1 600,00 |
| Захист від цвілі та водоростей   |                         |                       | 14л    | 3 600,00 |
| Висока стійкість до миття та атмосферних факторів                                      |                         |                       |        |          |
| Паропроникна   |                         |                       |        |          |
| Має відмінні водовідштовхувальні властивості   |                         |                       |        |          |
| Розведення водою 10-20% (залежить від бази фарби)                                      |                         |                       |        |          |
| <b>Antartica</b>   | <b>База 0019 Bianco</b> | 6-8 м <sup>2</sup> /л | 1л     | 270,00   |
| Акрилова фарба для внутрішніх робіт  |                         |                       | 4л     | 1 060,00 |
| <b>Глибокоматова (3), ідеальна для фарбування стель</b>                                |                         |                       | 14л    | 3 700,00 |
| Крючоча здатність – <b>клас 2</b>  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 1л     | 240,00   |
| Вологе прибирання – <b>клас 3</b>  |                         |                       | 3,75л  | 880,00   |
| Для професійного використання  |                         |                       | 13,12л | 3 050,00 |
| Паропроникна   | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 1л     | 210,00   |
| Швидко і легко наноситься  |                         |                       | 3,75л  | 760,00   |
| Розведення водою 5-35% (залежить від бази фарби)                                       |                         |                       | 13,12л | 2 650,00 |
| <b>Antica calce</b>  | <b>База 0019 Bianco</b> | 6-8 м <sup>2</sup> /л | 15л    | 2 500,00 |
| Мінеральна фарба з ефектом зістареної поверхні для зовнішніх та внутрішніх робіт. Біла |                         |                       |        |          |
| <b>Antica calce Elite NEW</b>  | <b>База 0019 Bianco</b> | 6-8 м <sup>2</sup> /л | 15л    | 2 600,00 |
| Мінеральна фарба з ефектом зістареної поверхні для зовнішніх та внутрішніх робіт       | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 14л    | 2 350,00 |
| <b>Giada</b>   | <b>База 0019 Bianco</b> | 7-9 м <sup>2</sup> /л | 1л     | 380,00   |
| Полімер-дисперсійна фарба  |                         |                       | 4л     | 1 520,00 |
| Блиск – <b>матова (5)</b>  |                         |                       | 14л    | 5 300,00 |
| Для внутрішніх та зовнішніх робіт (захищені поверхні)                                  | <b>База 0061 Medium</b> |                       | 1л     | 330,00   |
| Крючоча здатність – <b>клас 1</b>  |                         |                       | 4л     | 1 290,00 |
| Вологе прибирання – <b>клас 2</b>  |                         |                       | 14л    | 4 500,00 |
| Легко наноситься, відмінно вкриває поверхню  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 1л     | 290,00   |
| Тонкошарова  |                         |                       | 3,75л  | 1 060,00 |
| Має чудову білизну   |                         |                       | 13,12л | 3 700,00 |
| Розведення водою 10-40% (залежить від бази фарби)                                      | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 1л     | 250,00   |
|  |                         |                       | 3,75л  | 920,00   |
|  |                         |                       | 13,12л | 3 200,00 |
| <b>Elastomarc Fondo/Finitura</b>   | <b>Fondo</b>            | 4-5 м <sup>2</sup> /л | 15л    | 7 550,00 |
| Еластомерна ґрунтувальна та фінішна фарби  |                         |                       |        |          |
| Для зовнішніх та внутрішніх робіт, біла база   | <b>Finitura</b>         |                       | 15л    | 7 550,00 |
| Для поверхонь з ризиком появи тріщин   |                         |                       |        |          |
| Фінішна фарба містить частинки кварцу  |                         |                       |        |          |

|  |                         |                       |                         |                                |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Icago – новинка 2015</b><br>Акрилова фарба з полісилоксанами<br><b>ІННОВАЦІЙНА формула</b><br><b>Категорія А+</b><br>Для внутрішніх робіт<br>Блиск – <b>матова (5)</b><br>Крюча здатність – <b>клас 1</b><br>Вологе прибирання – <b>клас 1, відмінно мисться</b><br>Високий ступінь білизни<br>Вишукане покриття з тонким, однорідним шаром<br>Розведення водою 10-40% (залежить від бази фарби)  | <b>База 0019 Bianco</b> | 6-8 м <sup>2</sup> /л | 1л<br>4л<br>14л         | 370,00<br>1 460,00<br>5 100,00 |
|  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 1л<br>3,75л<br>13,12л   | 320,00<br>1 190,00<br>4 150,00 |
|  | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 1л<br>3,75л<br>13,12л   | 270,00<br>990,00<br>3 450,00   |
| <b>Laguna 3.0</b><br>Акрилова фарба<br>Для внутрішніх та зовнішніх робіт (захищені поверхні)<br>Блиск – <b>матова (5)</b><br>Крюча здатність – <b>клас 2</b><br>Вологе прибирання – <b>клас 3</b><br>Для професійного використання<br>Легко наноситься та чудово покриває поверхню<br>Розведення водою 10-45% (залежить від бази фарби)  | <b>База 0019 Bianco</b> | 7-8 м <sup>2</sup> /л | 14л                     | 3 600,00                       |
|  | <b>База 0061 Medium</b> |                       | 14л                     | 3 400,00                       |
|  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 13,12л                  | 3 000,00                       |
| <b>Paintop</b><br>Акрилова фарба<br>Для зовнішніх робіт<br>Блиск – <b>матова (&lt;10)</b><br>Вологе прибирання – <b>клас 2</b> (добре мисться)<br>Містить частинки кварцу (максимальний розмір 100 мікрон)<br>Заповнює та допомагає приховати нерівності поверхні<br>Розведення водою 10-40% (залежить від бази фарби)   | <b>База 0019 Bianco</b> | 4-6 м <sup>2</sup> /л | 1л<br>4л<br>15л         | 230,00<br>920,00<br>3 450,00   |
|  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 14л                     | 2 650,00                       |
|  | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 1л<br>3,75л<br>14л      | 180,00<br>660,00<br>2 450,00   |
| <b>Superconfort</b><br>Вінілова атермічна фарба на водній основі<br>Містить екологічний наповнювач – мікросфери скла<br>Блиск – <b>матова (5-10)</b> , база біла<br>Висока паропроникність, захист від конденсату та цвілі<br>Ідеально підходить для: басейни, ванні кімнати, кухні, пральні тощо  |                         | 4-5 м <sup>2</sup> /л | 4л<br>15л               | 1 900,00<br>6 000,00           |
| <b>Uno</b><br>Вінілова фарба<br>Для внутрішніх та зовнішніх робіт<br>Блиск – <b>шовковисто-матова (7)</b><br>Крюча здатність – <b>клас 1</b><br>Вологе прибирання – <b>клас 2</b><br>Високий ступінь білизни<br>Розведення водою 15-50% (залежить від бази фарби)  | <b>База 0019 Bianco</b> | 6-8 м <sup>2</sup> /л | 1л<br>4л<br>15л         | 390,00<br>1 540,00<br>5 750,00 |
|  | <b>База 0061 Medium</b> |                       | 1л<br>4л<br>15л         | 320,00<br>1 280,00<br>4 800,00 |
|  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 1л<br>3,75л<br>14л      | 290,00<br>1 060,00<br>3 950,00 |
|  | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 1л<br>3,75л<br>14л      | 250,00<br>920,00<br>3 400,00   |
| <b>Unimarc smalto murale opaco</b><br>Емаль на водній основі (ЕСО)<br>Для внутрішніх та зовнішніх робіт<br>Блиск – <b>матова (5)</b><br>Крюча здатність – <b>клас 2</b><br>Вологе прибирання – <b>клас 1, відмінно мисться</b><br>Для великих поверхонь стін в приміщеннях з високими гігієнічно-санітарними стандартами: школи, дитячі садки, приватні будинки, сходові тощо<br>Розведення водою 0-15% (залежить від бази фарби)            | <b>База 0019 Bianco</b> | 5-7 м <sup>2</sup> /л | 1л<br>2,5л<br>10л       | 650,00<br>1 450,00<br>5 050,00 |
|  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 0,93л<br>2,35л<br>9,35л | 500,00<br>1 050,00<br>3 500,00 |
|  | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 0,93л<br>2,35л<br>9,35л | 450,00<br>1 000,00<br>3 250,00 |
| <b>Unimarc smalto murale semilucido</b><br>Емаль на водній основі (ЕСО)<br>Для внутрішніх та зовнішніх робіт<br>Блиск – <b>напівматова (10)</b><br>Крюча здатність – <b>клас 2</b><br>Вологе прибирання – <b>клас 1, відмінно мисться</b><br>Для великих поверхонь стін в приміщеннях з високими гігієнічно-санітарними стандартами: школи, дитячі садки, приватні будинки, сходові тощо<br>Розведення водою 0-15% (залежить від бази фарби) | <b>База 0019 Bianco</b> | 5-7 м <sup>2</sup> /л | 1л<br>2,5л<br>10л       | 650,00<br>1 450,00<br>5 050,00 |
|  | <b>База 0064 Deep</b>   |                       | 0,93л<br>2,35л<br>9,35л | 500,00<br>1 050,00<br>3 500,00 |
|  | <b>База 0062 Tr</b>     |                       | 0,93л<br>2,35л<br>9,35л | 450,00<br>1 000,00<br>3 250,00 |

**Acrisyl Grip**

Акрил-силоксанова заповнююча, вирівнююча ґрунтовка.  
Створює ідеальну основу для нанесення акрил-силоксанових штукатурок.  
Спеціальні добавки надають матеріалу чудову паропроникність.

5-7 м<sup>2</sup>/л 15л 5 450,00**Acrisyl Fondo Finitura**

Акрил-силоксанова фарба для зовнішніх робіт.  
Містить кварц, заповнює, вирівнює поверхню.  
Захист від цвілі та водоростей

База 0019 Bianco 5-7 кв.м/л 15л 6 000,00

База 0062 Tr 14л 3 600,00

**Acrisyl Intonachino**

Акрил-силоксанове настінне рельєфне.  
покриття для декорування і захисту  
зовнішніх стін. Зерно 1,2 мм

База 0019 Bianco 1,8-2 кг/м<sup>2</sup> 25кг 3 200,00

База 0062 Tr 2 800,00

**Acrisyl Intonachino G. Finissima**

Акрил-силоксанове настінне покриття  
найтоншої зернистості з водовідштовхувальними  
і антипліснявими властивостями. Зерно 0,6 мм

База 0019 Bianco 2-2,4 кг/м<sup>2</sup> 25кг 3 200,00

База 0062 Tr 2 800,00

**Acrisyl Rustico**

Акрил-силоксанове покриття для  
зовнішніх стін, пластичний матеріал  
з ефектом рустикальної штукатурки. Зерно 1,8 мм

База 0019 Bianco 2,7-3 кг/м<sup>2</sup> 25кг 3 200,00

База 0062 Tr 2 800,00

**Acrisyl KP1 bianco**

Акрил-силоксанове покриття для  
зовнішніх стін, пластичний матеріал  
із захистом від цвілі і водоростей. Зерно 1 мм

База 0019 Bianco 1,5-1,7 кг/м<sup>2</sup> 25кг 3 200,00

База 0062 Tr 2 800,00

**Stile Restauro**

Акрилове рельєфне покриття для стін,  
що дозволяє вирівняти поверхню і досягти гладкого ефекту.  
Розмір зерна 1,8 мм

База 0019 Bianco 2,7-3 кг/м<sup>2</sup> 25кг 2 200,00

База 0062 Tr 24кг 1 900,00

**Stile Restauro Compact**

Акрилове рельєфне покриття для стін, з компактним ефектом.  
Створює рельєфний шар значної товщини,  
стійкий до несприятливих атмосферних впливів.  
Матеріал рекомендується для реставраційних робіт.  
Розмір зерна 1,8 мм

База 0019 Bianco 2,7-3 кг/м<sup>2</sup> 25кг 2 450,00

База 0062 Tr 24кг 2 150,00

**Veneziagraf**

Рельєфне покриття для стін,  
дозволяє вирівняти поверхню. Розмір зерна 1,2 мм  
Використовується як основа під декоративний бетон Concret Art

База 0019 Bianco 1,8-2 кг/м<sup>2</sup> 25кг 2 150,00

База 0062 Tr 24кг 1 850,00

**Veneziagraf Compact**

Акрилове рельєфне покриття для стін, з компактним ефектом.  
Створює рельєфний шар значної товщини,  
стійкий до несприятливих атмосферних впливів.  
Матеріал рекомендується для реставраційних робіт.  
Розмір зерна 1,2 мм

База 0019 Bianco 1,8-2 кг/м<sup>2</sup> 25кг 2 400,00

База 0062 Tr 24кг 2 050,00

## ГРУНТОВКИ

**Atomo**

Ґрунтовка надглибокого проникнення на водній основі.  
Для внутрішніх та зовнішніх стін. Мікронізована, без запаху.  
Розводиться водою від 50 до 300% в залежності від поверхні.  
Наноструктура забезпечує чудове зчеплення з подальшим оздобленням.

30 м<sup>2</sup>/л 1л 330,00  
5л 2 100,00  
15л 4 950,00**Colorfis**

Мікроемульсійний ґрунт з високою проникаючою та криючою здатністю.  
На водній основі. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.  
Білий. Може тонуватися та бути фоновим шаром  
для фарб інтенсивних кольорів.

8-10 м<sup>2</sup>/л 1л 390,00  
5л 1 950,00  
15л 4 650,00**Idrofis**

Концентрований акриловий настінний фіксатор (ґрунтовка).  
На водній основі. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.  
Розводиться водою в пропорції 1: 6 - 1: 8

50-60 м<sup>2</sup>/л 1л 220,00  
15л 3 300,00**Marcotherm Primer**

Водорозчинний стіновий викриваючий кварц-ґрунт.  
Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Може тонуватися.

8-15 м<sup>2</sup>/л 1л 320,00  
15л 4 800,00